



POPIS :

Hlavní hmotu tvoří valbová střecha se spádem 34,5° doplněná pultovými vykří se spádem 5,5° v rámci západní fasády (zahrada). Zastřešení vysazeného schodišového prostoru tvoří opět pultová střecha ve spádu 18°.

Nosnu konstrukci krovu tvoří prostorová soustava zalomených ocelových rámu (kotveno do obvodového zdiva ukončeného věncem), mezi rámy jsou vevazeny ocelové vaznice. Veškeré ocelové prvky jsou vedeny v rámci střešní skladby a nejsou patrné v interiérech. Skladby - viz. výkres řezu A-A'. Kce pultových světlíků - dřevostavba.

Jako krytina valbové střechy a pultové části nad schodištěm je opět využita stávající skládaná krytina, tj. maloformátové šablony na bednění. Na pultové vykří je navržena plechová falcovaná krytina. Spoje pro plechovou hladkou drážkovou krytinu budou provedeny dle ČSN 73 3610.

SEVERNÍ POHLED

± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

ZODP.PROJEKTANT :	VYPRACOVALA :	Ing. arch. ŠÁRKA ZELINKOVÁ Kojetínská 1457/27 767 01 KROMĚŘÍŽ	
ING.ARCH. LUDMILA ZELINKOVÁ	ING.ARCH. ŠÁRKA ZELINKOVÁ	TEL: 777 663 908	IČO: 704 75 644
INVESTOR :	OBEC KOSTELEČ U HOLEŠOVA, Kostelec u Holešova č.pop.58, 768 43		FORMÁT :
MÍSTO STAVBY :	Kostelec u Holešova č.pop.232, Kostelec u Holešova parc.č. st.237/2, 213/3, kat.úz.: Kostelec u H. [670294]		2 x A4
NÁZEV STAVBY :	MŠ KOSTELEČ U HOLEŠOVA ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLKY		DATUM :
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		02 / 2022
PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH	MĚŘÍTKO :		STUPEŇ PD :
	1:100		DUR+DSP
	Č.VÝKRESU :		ČÍS.SOUPRAVY :
	D.1.1.b-11		