

NELL PROJEKT s. r. o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
Projektová a inženýrská činnost

Akce : „Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“
Stupeň : Dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Stavebník : Obec Kostelec u Holešov

ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Vedoucí projekce : Zuzana Kuchařová
Vypracoval : Bc. Aleš Trněný
Datum : 1/2020

ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

1. Identifikační údaje

Název stavby : „Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“

Místo stavby : Kostelec u Holešova

Kraj : Zlínský

Investor : Obec Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova

Stupeň : Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Charakter st. : inženýrská – dopravní

Zpracovatel : NELL PROJEKT s. r. o.
(adresa) Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní
stavby, č. autorizace 1201499

2. Změny stavby – zdůvodnění

ZMĚNA Č. 1

V rámci úseku č. 2 je stávající chodník v šířce 1,15 – 1,45 m v délce 40,00 m. Původní šířka v projektové dokumentaci byla navržena 1,50 m. Rozšíření chodníku v této části není možné z důvodu stávající polohy silničního obrubníku podél stávající komunikace III/4903 a betonového plotu, který chodník lemuje z vnější strany od komunikace.

Dotčené pozemky: 736/14, 736/7, 989/2, 736/29

ZMĚNA Č. 2

Předmětem této změny je upřesnění vedení chodníku a vjezdu podél domu č. p. 7. Původní stav v projektové dokumentaci neobsahoval stávající palisády a schodiště podél, kterých je chodník navržen. Také je upraven varovný pás v šířce 0,4 m z hmatové dlažby. Šířka chodníku je zde min. 1,50 m.

3. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nevyvolá svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Realizace jednotlivých změn stavby před dokončením a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany.

Při realizaci stavby zůstanou všechny přístupy a příjezdy k přilehlým nemovitostem průjezdné a přístupné pro zásah požární ochrany dle ČSN 73 08 02.

Při průběhu výstavby bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i všem stavebním strojům.

V daném dopravním prostoru bude umožněn neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 730 802 a zároveň vozidlům zdravotní služby.

Zpracoval: Bc. Aleš Trněný